

# Manual de Identidad Corporativa

lantek

lantek





Este manual responde a la necesidad de asegurar la correcta aplicación de los elementos de la Identidad Visual Corporativa de **Lantek**. Se desarrolla tras un programa de diseño estudiado y planificado, para traducir la personalidad de la marca **Lantek**, dotándola de una imagen visual propia y bien diferenciada.

Con el adecuado uso de los elementos de este manual se logrará preservar la identidad visual de la marca Lantek y aumentar el grado de recuerdo simbólico de cada uno de sus elementos. El uso adecuado del logotipo en todas las piezas de comunicación es fundamental para crear una imagen fuerte y duradera. ■



El logotipo

1.0.



## Definición del Logotipo

El Nombre identificativo de **Lantek** está constituido por la escritura concreta de la palabra **Lantek**.

Para su resolución gráfica se toma como base la tipografía "Trebuchet", excepto la letra "e" que es "Gisha", versión minúscula. Esta es, en gran medida, su característica personal, por ello, no necesita de la ayuda de ningún símbolo. Sus proporciones y construcción son así únicas e intocables.

Los caracteres tipográficos empleados son sencillos y de muy fácil lectura, evitando con ello el mal uso del Nombre.


Su aplicación a cualquier soporte constituye la firma de la Marca y, por tanto, sus características deben de ser rigurosamente respetadas.

Se entiende por logotipo de **Lantek** a la marca en sí, manteniendo siempre las constantes universales de tamaño, distancia y proporcionalidad que le configura como unidad constante e indivisible que contribuye a propagar y consolidar la entidad visual de **Lantek**.

El nombre del producto asociado a la marca deberá ir siempre en minúsculas y, por tanto, sus características deben de ser rigurosamente respetadas.



Para ampliaciones a gran escala, se utilizará el esquema constructivo (retícula) detallado a continuación.



Se establece la medida de 20 mm., como anchura mínima para la reproducción de la marca.



### 1.3.

## Variaciones del Logotipo

La utilización estándar del logotipo de **Lantek** será siempre en horizontal excepto en los casos que se mencionan en el punto 1.8.

Versión horizontal

**lantek**

## Zona de protección del Logotipo

1.4.

La Zona de Protección del logotipo de **Lantek** se construye tomando como referencia la medida del nombre. (ver construcción de la Zona de Protección).

La anchura de la banda perimetral que configura la zona de protección del logotipo de **Lantek** debe ser igual a la cuarta parte del lado en altura del logotipo, (referencia "A", ver retícula), tal como se especifica en el punto siguiente 1.5.

Por tanto, cualquier elemento gráfico que comparta espacio con el logotipo de **Lantek** ya sea texto, imagen, o masa de color, no podrá invadir el área delimitada por dicha Zona de Protección.

La Zona de Protección del logotipo de **Lantek** engloba la marca y delimita mediante un rectángulo la zona de seguridad que no podrá ser invadida por ningún objeto



La zona de Protección no podrá ser invadida por ningún otro elemento gráfico, ya sea texto, ornamento o dibujo cuyo acompañamiento pueda desvirtuar o modificar la percepción universal del logotipo.

EJEMPLO CON IMÁGEN



EJEMPLO CON TEXTO



EJEMPLO CON GRAFISMO



## 1.5.

## Construcción de la Zona de Protección

La construcción del Logotipo **Lantek** viene determinada por dos constantes de reproducción que deberán ser siempre escrupulosamente respetadas. ■



## Los colores del Logotipo

1.6.

Se utilizará el Pantone 3282 C para reproducir el nombre de la marca de **Lantek**.

 **Pantone 3282 C**  
Colores PANTONE

 **Cuatricomía 3282 C**  
Colores CUATRICOMIA



CMYK

Cian:	100%
Magenta:	0%
Amarillo:	47%
Negro:	8%

A continuación se muestran las diferentes posibilidades de uso de la marca dependiendo de la cantidad de tintas utilizadas.

**versión dos tintas**

Pantone 3282 C

The word "lantek" is written in a bold, lowercase, sans-serif font. The color is a vibrant teal or turquoise, identified as Pantone 3282 C.**versión una tinta**

Negro

The word "lantek" is written in a bold, lowercase, sans-serif font. The color is solid black.**versión negativo**The word "lantek" is written in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are white, set against a solid black rectangular background.

Nos referimos a la aplicación del Logotipo **Lantek** en un soporte determinado, ya sea un impreso sobre papel u otros soportes de comunicación gráfica. Deberán contemplarse las siguientes especificaciones:

1º El logotipo deberá aplicarse siempre sobre un plano de lectura horizontal.

2º Sólo en los casos excepcionales en que la forma del soporte o la necesidad de dimensionado impidan la aplicación horizontal (0º) del Logotipo, se admitirá su aplicación en vertical a 90º y con sentido de lectura ascendente. Otras posiciones no son admitidas.

La aplicación del Logotipo **Lantek** sobre cualquier plano, ya sea horizontal o vertical, deberá ceñirse única e inexcusablemente a las versiones autorizadas contempladas en este Manual.

versión horizontal

**lantek**

versión vertical



## Ejemplos de Elementos gráficos

Es un apartado que dejamos abierto a cualquier otro elemento relacionado con la empresa o que haga referencia al logotipo de **Lantek** u otro producto.

En este caso, exponemos los siguientes elementos que hemos utilizado hasta ahora.

Diferentes elementos gráficos que acompañan al logotipo.



Cuando hacemos referencia sutil a los productos de **Lantek** y no deseamos colocar sus logotipos.



Puntos “productos” y línea que acompaña al logotipo.



Diversos elementos que acompañan a textos, largos o importantes.

■ [www.lanteksms.com](http://www.lanteksms.com)



## 2.1. Tipografía Corporativa

Tipografía elegida para el logotipo: Trebuchet MS excepto la letra "e" que es Gisha. Todas las letras minúscula y negrita. Espacio Comprimido de: 9pto.

Como tipografía complementaria para papelería corporativa, se utilizará la familia de: Arial ■

### tipografía

Trebuchet MS

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @

### tipografía complementaria

Arial

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @

## Ejemplos de aplicación tipográfica

2.2.

Para catálogos, fichas, etc. Se utilizarán las tipografías que se muestran a continuación. El color preferencial del texto continuo será un 70% del negro si bien podrá hacerse uso también de otros colores para aplicaciones comerciales o de índole publicitaria.

La palabra **Lantek** irá siempre en Helvética negrita, cuando se requiera, con su color corporativo.

La Helvetica Neue podrá ser también utilizada para textos en su versión cursiva, así como ser ensanchadas (hasta un 20% ), para aplicaciones de mayor impacto visual o creativo ■

### Títulos. Trebuchet

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

### Título de párrafo. Helvética neue light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

### Lantek y nombres de productos relevantes. Helvética negrita.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

### Texto continuo. Helvética light.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz







lantek